




illumination design
SINCE 1972



TECHNICAL SHEETS



TECHNICAL SHEETS






MATERIALI / MATERIALS	
Struttura / Frame	Ferro / Iron
Vetro / Glass	Soffiato e lavorato a mano con effetto ottico / Blow worked by hand with optical effect

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
INFO	EUROPE	USA
Prodotto / Product	Lampadario / Chandelier	Lampadario / Chandelier
Installazione / Installation	Soffitto / Ceiling	Soffitto / Ceiling
Diametro / Diameter	100 cm.	39,37"
Altezza / Height	75 cm.	29,52"
Lunghezza asta / Rod lenght	60 cm.	23,62"
Rosone / Canopy	Ø 12 cm.	Ø 4,72"

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
INFO	EUROPE	USA
Alimentazione / Power Supply	220-240V – 50/60Hz	100-120V – 50/60Hz
Specifiche lampade/Bulbs specifications	15xE14 4W led	15xE12 4W led
Wattaggio massimo / Max wattage	60W	60W
Tensione utilizzo / Usage voltage	220-240V – 50/60Hz	100-120V – 50/60Hz
Dimmerabilità / Dimmability	With dimmable bulbs	With dimmable bulbs

OPZIONE DECORI STANDARD / STANDARD FINISHING OPTIONS		Opzioni vetri / Glass options
 nickel / nickel	 oro shadow / shadow gold	 Trasparente / Transparent  Bianco / White
 cromo / chrome	 placcato oro / gold plated	
 nickel satinato / satin nickel	 ottone satinato / satin brass	
 nickel nero / black nickel	 brunito spazzolato/brushed bronze	
 placcato rame/copper plated	 nero-oro / black-gold	

PESO E VOLUME / WEIGHT AND VOLUME		
 Peso Netto / Net weight Kg.8,00	 Volume M3 0,600	 Peso Lordo / Gross weight Kg.13,00

--- MADE IN ITALY ---