



illumination design
SINCE 1972



TECHNICAL SHEETS



TECHNICAL SHEETS






| MATERIALI / MATERIALS | |
|-----------------------|---|
| Struttura / Frame | Acciaio / Steel |
| Vetro / Glass | Soffiato e lavorato a mano con effetto ottico / Blow worked by hand with optical effect |

| DATI TECNICI / TECHNICAL DATA | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| INFO | EUROPE | USA |
| Prodotto / Product | Lampadario / Chandelier | Lampadario / Chandelier |
| Installazione / Installation | Soffitto / Ceiling | Soffitto / Ceiling |
| Diametro / Diameter | 150x55 cm. | 59,05"x21,65 |
| Altezza / Height | 12 cm. | 4,72" |
| Cavi Standard / Standard wires | 130 cm. | 51,18" |
| Rosone / Canopy | n.2 20x5 cm. | n.2 7,87"x1,96" |

| SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| INFO | EUROPE | USA |
| Alimentazione / Power Supply | 220-240V – 50/60Hz | 100-120V – 50/60Hz |
| Specifiche lampade/Bulbs specifications | 12xE14 4W led (tubular) | 12xE12 4W led (tubular) |
| Wattaggio massimo / Max wattage | 48W | 48W |
| Tensione utilizzo / Usage voltage | 220-240V – 50/60Hz | 100-120V – 50/60Hz |
| Dimmerabilità / Dimmability | With dimmable bulbs | With dimmable bulbs |

| OPZIONE DECORI STANDARD / STANDARD FINISHING OPTIONS | | Opzioni vetri / Glass options |
|--|--|---|
|  nickel / nickel  cromo / chrome  nickel satinato / satin nickel  nickel nero / black nickel  placcato rame/copper plated |  oro shadow / shadow gold  placcato oro / gold plated  ottone satinato / satin brass  brunito spazzolato/brushed bronze |  Trasparente / Transparent  Bianco / White |

| PESO E VOLUME / WEIGHT AND VOLUME | | |
|---|--|---|
|  Peso Netto / Net weight Kg.24,00 |  Volume M3 0,250 |  Peso Lordo / Gross weight Kg.30,00 |

--- MADE IN ITALY ---